

Mobilier GOZ'collectivités 14 rue des Troprès - ZA de Culoison 10150 Sainte Maure  
Tél : 03.25.70.22.10 - Fax : 03.25.70.22.63 - Mail : mobiliergoz@wanadoo.fr - Site : www.mobiliergoz.fr

# Ionis





Ionis dynamise Médiathèques et Bibliothèques en conjuguant couleurs et modularité. Le style contemporain de Ionis, stimulera les esprits de toutes les générations.

# Sommaire

Rayonnages .....P 2

Espace périodiques .....P 3

Présentation  
& Consultation.....P 4

Plans d'extension.....P 5

Espace multimédia.....P 6 et 7

Espace  
bandes dessinées.....P 8

Espace enfants.....P 9

Dossier technique .....P 10

Enjoliveur supérieur tube




Enjoliveur supérieur médium




Enjoliveur supérieur tôle




Enjoliveur latéral tôle micro perforée



Enjoliveur latéral médium



Enjoliveur latéral fils Ø 6 mm verticaux



Enjoliveur latéral fils Ø 5 mm horizontaux



# Accessoires





# Rayonnages




Tablette inclinée Réf. 7421 et tablette de couverture réf 7422



Tablette droite Réf. 7420

L'équipement de base du rayonnage **Ionis** se compose de tablettes droites ou inclinées qui s'installent très simplement dans la structure. Le réglage des tablettes s'effectue tous les 32 mm.




Serre livres fil Réf. 5124 ou 5125



Serre livres  
tôle  
Réf. 5047



Signalisation latérale tôle  
Réf. 7460.TO



Porte étiquettes adhésif  
Réf. 5092.AD



Porte étiquettes clipsable  
Réf. 5092.CL



# Espace Périodiques

Les présentoirs à périodiques se superposent dans le rayonnage. Ils sont équipés de volets escamotables et de réserves individuelles. La gamme **Ionis** propose deux types de matériaux, mélaminé ou métallique, offrant ainsi une large gamme de coloris.





## Présentation & Consultation



Tablette rabattable Réf. 5055.MT



Bac Réf. 5058.MT



Présentoir Réf. 5059.MT



Panneau d'affichage  
Réf. 5132.MT



Tablette avec tirette Réf. 7423

Afin de favoriser la présentation ainsi que la consultation de proximité, des tablettes d'angle ou de consultation s'intègrent de façon harmonieuse dans la structure.





## Tables d'extension

Pour optimiser l'espace, les extensions se positionnent en extrémité de rayonnage, ce qui permet d'avoir des zones de travail attenantes aux rayonnages, limitant ainsi les déplacements.





Bac 3 étages métallique  
Réf. 7446



Bac 3 étages mélaminé  
Réf. 7435



Meuble 3 tiroirs Réf. 7433

# Espace multimédia

Afin de proposer un ensemble cohérent et fonctionnel, différents bacs sont disponibles pour la présentation des supports multimédias ainsi qu'un meuble de stockage. L'utilisation du métal ou du mélaminé permettra d'avoir un grand choix colorimétrique.







Poste informatique individuel  
Réf. 7455

## Espace multimédia

Ionis offre la possibilité d'intégrer des postes informatiques dans la structure ou d'avoir des modules indépendants en lien avec l'architecture de la gamme.

Des études spécifiques peuvent être réalisées en fonction des besoins et du matériel informatique.



Table informatique  
Malaga 120 x 80 Réf. 908  
80 x 80 Réf. 907



Table informatique Antigua  
120 x 80 Réf. 995  
120 x 120 Réf. 996  
160 x 80 Réf. 998



Bac à albums  
4 cases mélaminé  
Réf. 7440

# Espace bandes dessinées



Bac à albums  
4 cases métallique  
Réf. 7452



Bac à albums  
6 cases métallique  
Réf. 7449



Bac à albums  
6 cases mélaminé  
Réf. 7437

Les différents bacs de la gamme **lonis** permettent d'agencer le rayonnage pour une présentation esthétique et fonctionnelle des albums.





Bac à albums  
4 cases Réf. 7453



Bac à albums 4 cases Réf. 7441  
et tablettes de jonction  
Réf. 5151.MT et 5152.MT



## Espace enfants

Le rayonnage lonis et les différents accessoires permettent de composer un ensemble coloré, chaleureux et attrayant pour les enfants.



## Travée de rayonnage

Structure métallique en tube diam 30 mm ép. 1.5 mm finition époxy. Les montants sont équipés de perforations tous les 32 mm pour le réglage des tablettes. Ils sont munis de vérins de réglage. Traverses en tube méplat chants ronds 30 x 15 ép. 1.5 avec à leurs extrémités 2 platines ép. 2 mm. Encombrement intérieur d'une travée 900 mm. Les rayonnages double face sont composés de 2 simples faces fixés dos à dos.

La travée de départ est livrée avec 2 montants, 2 traverses et un croisillon de renfort.

La travée suivante est livrée avec 1 montant et 2 traverses.

Longueur profondeur hors tout d'une travée départ simple face 960 x 280

Longueur profondeur hors tout d'une travée départ double face 960 x 600

Longueur profondeur hors tout d'une travée suivante simple face 930 x 280

Longueur profondeur hors tout d'une travée suivante double face 930 x 600

**Travée de départ**  
simple face ht 150 Réf. 7400  
Double face ht 150 Réf. 7406


Simple face ht 180 Réf. 7402  
Double face ht 180 Réf. 7408

Simple face ht 210 Réf. 7404  
Double face ht 210 Réf. 7410

**Travée suivante**  
simple face ht 150 Réf. 7401  
Double face ht 150 Réf. 7407

Simple face ht 180 Réf. 7403  
Double face ht 180 Réf. 7409

Simple face ht 210 Réf. 7405  
Double face ht 210 Réf. 7411




## Montants support bacs

Structure métallique en tube diam 30 mm ép. 1.5 mm finition époxy. Les échelles sont équipées de perforations tous les 32 mm et sont munies de vérins de réglage.

Les montants sont destinés à recevoir les bacs Réf. 7436, 7439, 7447 et 7451

**Montant d'extrémité (la paire)** Réf. 7412


**Montant intermédiaire** Réf. 7413



## Tablette droite profondeur 250

Tablette en tôle 10/10° finition époxy. Dossieret de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer et de positionner le serre livres Réf. 5124 ou 5125. La charge admissible est de 70 KG.


**Tablette prof 250 longueur 900** Réf. 7420



## Tablette droite ou inclinée profondeur 300

Tablette en tôle 10/10° finition époxy. Dossieret de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer et de positionner le serre livres Réf. 5124 ou 5125. La charge admissible est de 70 KG. Possibilité de positionner la tablette en position droite ou inclinée.


**Tablette droite ou inclinée prof 300 longueur 900** Réf. 7421



## Tablette inclinée multimédia

Tablette en tôle 10/10° finition époxy. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer. Une butée en mélaminé est positionnée dans l'axe de la tablette.


**Tablette inclinée multimédia prof 300 longueur 900** Réf. 7421.BA



## Tablette de couverture

Tablette en tôle 10/10° finition époxy. Retombée sur l'avant de 80 mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer et de positionner le serre livres Réf. 5124 ou 5125.


**Tablette de couverture prof 300 longueur 900** Réf. 7422



## Tablette avec tirette escamotable

Tablette en tôle 10/10° finition époxy. Dossieret de 30 mm et retombée sur l'avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer. Tirette en mélaminé ép. 19 mm avec façade en hêtre massif sur glissières métalliques.


**Tablette avec tirette escamotable prof 300 longueur 900** Réf. 7423



## Tablette de consultation.

Tablette en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Elle permet une consultation assise dans une travée de rayonnage. LHP hors tout 900 x 30 x 400

**Tablette de consultation** Réf. 7424



## Serre livres tôle

Serre livres en tôle 10/10° finition époxy coulissant sur le dossieret arrière des tablettes.

LHP hors tout 225 x 160 x 150

**Serre livres tôle** Réf. 5047



## Serre livres fil

Serre livres en fil diamètre 6 mm chromé coulissant dans le renfort sous les tablettes.

**Serre livres ht 200** Réf. 5124

**Serre livres ht 300** Réf. 5125



## Butée de livres

Butée en fil diamètre 5 mm finition époxy qui se positionne dans les perforations des montants.

**Butée de livres** Réf. 7425



## Enjoliveur fils

Enjoliveur en fil diamètre 6 mm finition époxy qui se positionne dans les perforations des traverses d'échelle.

**Enjoliveur fil** L'unité Ht 150 Réf. 5115.15

Ht 180 Réf. 5115.18

Ht 210 Réf. 5115.21



## Enjoliveur tôle

Enjoliveur en tôle micro perforée 20/10° finition époxy qui se positionne dans les perforations des traverses d'échelle.

**Enjoliveur tôle** L'unité Ht 150 Réf. 5114.15

Ht 180 Réf. 5114.18

Ht 210 Réf. 5114.21



## Enjoliveur médium

Enjoliveur en médium ép. 10 mm finition verni naturel (autres finitions sur devis) en forme de "vague" qui se positionne dans les perforations des traverses d'échelle.

**Enjoliveur médium** L'unité Ht 150 Réf. 5113.15

Ht 180 Réf. 5113.18

Ht 210 Réf. 5113.21



## Enjoliveur supérieur

Enjoliveur supérieur en 2 finitions. En tôle 10/10° finition époxy ou en médium ép. 10 mm 300 x 150.

**Enjoliveur supérieur** Version tôle Réf. 5130.TO

Version médium Réf. 5130.MD



## Enjoliveur supérieur tube

Tube diamètre 30 mm ép. 1.5 mm finition époxy ht 285.


**Enjoliveur supérieur tube** Réf. 7458



## Signalisation frontale tôle

Signalisation en tôle 15/10° finition époxy 700 x 110/90 équipée de 2 tiges époxy L260.


**Signalisation frontale tôle** Réf. 5127.TO



## Signalisation frontale médium

Signalisation en médium ép. 10 mm finition verni 700 x 110/90 équipée de 2 tiges chromées L260.

**Signalisation frontale médium** Réf. 5127.MD



## Signalisation latérale médium

Signalisation en médium ép. 19 mm verni 140 x 100 équipée d'une tige finition époxy.

**Signalisation latérale médium** Réf. 7460.MD



## Signalisation latérale tôle

Signalisation en tôle 15/10° 180 x 110 équipée d'une tige finition époxy.

**Signalisation latérale tôle** Réf. 7460.TO



## Porte étiquette adhésif

Porte étiquette en PVC transparent qui se positionne sur l'avant de la tablette. Livré par longueur de 900 mm.

**Porte étiquette adhésif** Réf. 5092.AD

## Porte étiquette clipsable

Porte étiquette en PVC transparent qui se clipse sur l'avant de la tablette. Livré par longueur de 150 mm.

**Porte étiquette clipsable** Réf. 5092.CL


## Tablette d'angle

Tablette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm se positionnant entre 2 travées double face formant un angle à 90°. Tablette livrée avec support de fixation.

**Tablette d'angle** 305 x 305 Réf. 5057.MT

630 x 630 Réf. 5056.MT





## Tablette rabattable

Tablette rabattable en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm 590 x 350 assemblée sur une structure en hêtre massif. La tablette se positionne en extrémité de rayonnage double face.

**Tablette rabattable**

**Réf. 5055.MT**



## Panneau d'affichage intégré

Panneau d'affichage avec surface en liège 1740 x 900 collée sur support rigide ép. 19 mm. Il se positionne sur les traverses arrière d'une travée de rayonnage standard.

**Panneau d'affichage intégré**

**Réf. 5132.MT**




## Bac plexiglas

Bac en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 50. Il se positionne en extrémité de rayonnage double face.

**Bac plexi**

**Réf. 5058.MT**




## Présentoir plexiglas

Présentoir en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 150. Il se positionne en extrémité de rayonnage double face.

**Présentoir plexi**

**Réf. 5059.MT**




## Armoirette à insérer

Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette réglable. LHP hors tout 900 x 500 x 410. Elle se positionne dans une travée de rayonnage standard.

L'armoirette est livrée avec un socle ht 120 équipé de vérins de réglage.

**Armoirette à insérer**

**Réf. 7430**



## Armoirette individuelle


Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette réglable.

Piètement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 410

**Armoirette individuelle**

**Réf. 7431**



## Meuble 3 tiroirs multimédia à insérer

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Tiroirs montés sur glissières métalliques à sortie totale. Verrouillage centralisé et sélectif (possibilité d'ouvrir un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont équipés pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD, ainsi que des cassettes vidéo.


Capacité par tiroir : 165 CD  
65 DVD  
65 cassettes vidéo (sans boîtier)  
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

LHP hors tout 900 x 698 x 410

Le meuble 3 tiroirs est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins de réglage.

**Meuble 3 tiroirs à insérer**

**Réf. 7432**



## Meuble 3 tiroirs multimédia individuel

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Tiroirs montés sur glissières métalliques à sortie totale. Verrouillage centralisé et sélectif (possibilité d'ouvrir un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont équipés pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD, ainsi que des cassettes vidéo.


Capacité par tiroir : 165 CD  
65 DVD  
65 cassettes vidéo (sans boîtier)  
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

Piètement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 410

**Meuble 3 tiroirs individuel**

**Réf. 7433**



## Présentoir bas à périodiques


Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de 3 volets escamotables métalliques 10/10° finition époxy.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins de réglage.

**Présentoir bas à périodiques**

**Réf. 7434.50**



## Présentoir à périodiques superposable

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de 3 volets escamotables métalliques 10/10° finition époxy.

LHP hors tout 900 x 400 x 410


Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée :	ht 150	3 périodiques
	ht 180	4 périodiques
	ht 210	4 périodiques

Le présentoir est livré avec 2 supports pour un positionnement individuel dans une travée.

**Présentoir à périodiques superposable**

**Réf. 7434.00**




## Bac à CD 1 niveau

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports. LHP hors tout 900x148x300

Capacité : 120 CD

**Bac à CD 1 niveau**

**Réf. 5052.MT**



## Bac à CD 1 niveau coulissant


Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une tablette tôle finition époxy sur laquelle sont fixées les glissières métalliques.

LHP hors tout 900 x 173 x 300

Capacité : 120 CD

**Bac à CD 1 niveau coulissant**

**Réf. 5053.MT**




## Bac à CD 2 niveaux

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports. LHP hors tout 900 x 200 x 400.

Capacité : 160 CD

**Bac à CD 2 niveaux**

**Réf. 5103.MT**




## Bac à BD intégré

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. 2 séparations en mélaminé. Le bac est livré avec une paire de supports.

LHP hors tout 900 x 300 x 300

**Bac à BD intégré**

**Réf. 5104.MT**



## Bac à CD 3 niveaux individuel

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi.


Capacité : 250 CD

Piètement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 650

**Bac à CD 3 niveaux individuel**

**Réf. 7435**



## Bac à CD 3 niveaux à insérer

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi.


LHP hors tout 900 x 250 x 600

Capacité : 250 CD

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec les montants supports bacs **Réf. 7412** et/ou **7413**

**Bac à CD 3 niveaux à insérer**

**Réf. 7436**



## Bac à albums 6 cases sur piètement

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir.

Piètement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d'une case L270 P254

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums


**Bac à albums 6 cases sur piètement**

**ht 810**

**Réf. 7437**

**ht 510**

**Réf. 7438**



## Bac à albums 6 cases à insérer

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir.

Dimension d'une case L270 P254


LHP hors tout 900 x 200 x 600

Capacité : 150 albums

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec les montants supports bacs **Réf. 7412 et/ou 7413**

**Bac à albums 6 cases à insérer**

**Réf. 7439**



## Bac à albums 4 cases sur piétement

Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant noir.

Piétement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d'une case L270 P270

LHP hors tout 650 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums


**Bac à albums 4 cases sur piétement**

**ht 810**

**Réf. 7440**

**ht 510**

**Réf. 7441**



## Bac à CD 1 niveau métallique


Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports.

LHP hors tout 900 x 148 x 300

Capacité : 120 CD

**Bac à CD 1 niveau métallique**

**Réf. 7442**



## Bac à CD 1 niveau métallique coulissant


Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une tablette prof 300 finition époxy.

LHP hors tout 900 x 148 x 300

Capacité : 120 CD

**Bac à CD métallique 1 niveau coulissant**

**Réf. 7443**



## Bac à CD 2 niveaux métallique


Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports.

LHP hors tout 900 x 200 x 400

Capacité : 160 CD

**Bac à CD 2 niveaux métallique**

**Réf. 7444**



## Bac à BD intégré métallique


Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire de supports.

LHP hors tout 900 x 300 x 300

Capacité : 70 albums

**Bac à BD intégré métallique**

**Réf. 7445**



## Bac à CD 3 niveaux métallique sur piétement


Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Piétement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 250 CD

**Bac à CD 3 niveaux métallique sur piétement**

**Réf. 7446**



## Bac à CD 3 niveaux métallique à insérer

Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi.


LHP hors tout 900 x 250 x 600

Capacité : 250 CD

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec les montants supports bacs **Réf. 7412 et/ou 7413**

**Bac à CD 3 niveaux métallique à insérer**

**Réf. 7447**



## Présentoir bas à périodiques métallique


Présentoir en tôle 10/10° finition époxy. Le meuble est équipé de 3 compartiments séparés et de 3 volets escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins de réglage.

**Présentoir bas à périodiques métallique**

**Réf. 7448.S0**



## Présentoir à périodiques métallique superposable

Présentoir en tôle 10/10° finition époxy. Le meuble est équipé de 3 compartiments séparés et de 3 volets escamotables.


LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée :	ht 150	3 périodiques
	ht 180	4 périodiques
	ht 210	4 périodiques

Le présentoir est livré avec une paire de supports pour un positionnement individuel dans une travée.

**Présentoir à périodiques métallique superposable** **Réf. 7448.00**



## Bac à albums 6 cases métallique sur piétement

Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir.

Piétement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d'une case 300 x 300


LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums

**Bac à albums 6 cases métallique sur piétement**

**ht 810** **Réf. 7449**

**ht 510** **Réf. 7450**



## Bac à albums 6 cases métallique à insérer

Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir.

Dimension d'une case 300 x 300


LHP hors tout 900 x 200 x 600

Capacité : 150 albums

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec les montants supports bacs **Réf. 7412 et/ou 7413**

**Bac à albums 6 cases métallique à insérer**

**Réf. 7451**



## Bac à albums 4 cases métallique

Bac en tôle 10/10° avec façade micro perforée finition époxy. Fond antidérapant noir.

Dimension d'une case 300 x 300

LHP hors tout 620 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums


**Bac à albums 4 cases métallique**

**ht 810**

**Réf. 7452**

**ht 510**

**Réf. 7453**



## Table goutte d'eau


Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement métallique diamètre 80 avec vérins.

Encombrement au sol 890 x 890.

La table s'installe entre 2 travées double face positionnées à 90°.

**Table goutte d'eau**

**Réf. 5143.MT**



## Table bout d'épi


Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement métallique diamètre 80 avec vérins.

Encombrement au sol 800 x 750.

La table s'installe en extrémité d'une travée double face.

**Table bout d'épi**

**Réf. 5101.MT**




## Table informatique intégrée

Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm avec obturateur. Piétement métallique diamètre 80 avec vérins. La table se positionne dans une travée de rayonnage standard.

LHP hors tout 900 x 720 x 650

**Table informatique intégrée** Réf. 7454




## Poste informatique individuel

Plateau et rehausse en mélaminé ép. 30 chants PVC 3 mm avec obturateur. 2 pieds diamètre 80 mm finition époxy avec vérins. Echelles support rehausse assorties au rayonnage.

LHP hors tout 960 x 900 x 650

**Poste informatique individuel** Réf. 7455




## Support UC

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Porte avec fermeture à clé. Ouverture sur l'arrière permettant le passage des câbles et la ventilation de l'UC. Le support est muni de vérins de réglage.

LHP hors tout 524 x 575 x 290

**Support UC** Réf. 5147




## Support clavier

Support clavier en ABS noir sur glissières métalliques à sortie totale et tirette escamotable pour la souris.

LHP hors tout 570 x 40 x 280

**Support clavier** Réf. 5148




## Meuble à dictionnaires

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec une tablette fixe. Piétement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 440

**Meuble à dictionnaires** Réf. 7456




## Meuble à atlas

Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 7 tablettes fixes. Piétement métallique finition époxy tube diamètre 30 mm ép. 1.5 soudé sur une embase diamètre 40 mm ép. 1.5 mm. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 650

**Meuble à atlas** Réf. 7457



## Tablettes d'angles pour bacs à BD ht 510

Tablettes en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Revêtement moquette. Les tablettes se positionnent entre les bacs Réf. 7441 ou 7453.

Préciser impérativement à la commande la configuration des bacs.

**Tablette d'angle 600x600** Réf. 5151.MT

**Tablette droite 600x600** Réf. 5152.MT



## Podiums

Podium en CP hêtre verni ép. 10 mm. Dessus panneau de particules ép. 19 mm recouvert de moquette aiguilletée.

Encombrement au sol des podiums 600 x 600


Bac à BD ht 200 4 cases avec fond antidérapant pour podium.

**Podium ht 200** Réf. 5088

**Podium ht 400** Réf. 5089

**Podium ht 600** Réf. 5090

**Bac 4 cases** Réf. 5091



## Cloisonnette

Cloisonnette avec un encadrement en PVC rond de couleur et une partie centrale en PVC sérigraphié.

LH hors tout 610 x 1250

**Cloisonnette individuelle**

**L'arbre** Réf. 7300

**La fleur** Réf. 7301

**Ensemble de 3 cloisonnettes**

**La vache + la truie+ le coq** Réf. 7302

**Ensemble de 4 cloisonnettes**


**Les trois petits cochons** Réf. 7303

## Poufs

Les sièges sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2 et d'une toile non-tissée. Coloris rouge, bleu, jaune ou vert



**Banquette 1 place**  
LHP 40 x 59 x 49.5 Réf. 7310



**Banquette 2 places**  
LHP 80 x 59 x 49.5 Réf. 7311



**Angle 30°**  
LHP 54 x 59 x 49.5 Réf. 7312


**Angle 90°**  
LHP 47 x 59 x 49.5 Réf. 7313

**Pouf rond**  
HT 300 Diam 300 Réf. 7314


**Pouf carré**  
HT 300 x 300 x 300 Réf. 7315

## Chaufeuses

Les chauffeuses sont réalisées en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2 et d'une toile antidérapante.




**Froggy (vert)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7320




**Filou (jaune)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7321

**Ponpon (jaune)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7322



**Teddy (rouge)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7323

**Minou (rouge, bleu, rouge, ou vert)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7324



**Floppy (rouge, bleu, rouge ou vert)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7325

**Piou-piou (rouge, bleu, rouge ou vert)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7326

**Club (rouge, bleu, rouge ou vert)**  
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7327

## Banquettes fables

Ces banquettes pour l'heure du conte sont conçues pour les petits littéraires de 2 à 8 ans.

Les banquettes sont réalisées en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2 et d'une toile antidérapante.



**La grenouille et le bœuf (bleu)**  
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7328

**Le loup et l'agneau (jaune)**  
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7329

**Le corbeau et le renard (vert)**  
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7330

## Tapis de sol



Les modèles sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, entièrement recouvert de tissu PVC classé M2 et de motifs cousus. Coloris jaune ou bleu.

**L'ours** Long 100 x L 78 Réf. 7331


## Le livre



Le livre se compose d'une couverture utilisable en pouf et de 6 coussins avec motifs ép. 4 cm, le tout relié par un système de fermeture auto-agrippante. Le modèle est réalisé en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, entièrement recouvert de tissu PVC classé M2 et de motifs cousus.


**Livre avec 6 coussins**  
Long 46 x L 38 x H 43 Réf. 7332

## La chenille



La chenille est constituée d'un pouf de 35 cm en motifs sérigraphiés et de 12 coussins ép. 4 cm. Le modèle est réalisé en mousse polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, entièrement recouvert de tissu PVC classé M2.

**La chenille avec 12 coussins**  
Long 101 x H 69 x Diam 38 Réf. 7333



Mobilier GOZ'collectivités 14 rue des Tropès - ZA de Culoison 10150 Sainte Maure  
Tél : 03.25.70.22.10 - Fax : 03.25.70.22.63 - Mail : mobiliergoz@wanadoo.fr - Site : [www.mobiliergoz.fr](http://www.mobiliergoz.fr)