

soucieux du respect
de l'environnement...
environmentally-conscious...



Optim'Class

Le rangement durable

Armoires de bureau

Le savoir-faire Acial



Mobilier GOZ'collectivités 14 rue des Troprès - ZA de Culoison 10150 Sainte Maure
Tél : 03.25.70.22.10 - Fax : 03.25.70.22.63 - Mail : mobiliergoz@wanadoo.fr - Site : www.mobiliergoz.fr



© 2010 fields - REB TOURS 351 998 484 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - TOUJOURS SOIGNEUX D'OBTENIR UNE QUALITÉ OPTIMALE. ACIAL SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE FABRICATION MENTIONNÉES DANS CETTE DOCUMENTATION - 03/2013



ENGAGEMENT QUALITÉ

Commitment to quality

Le Système de Management Intégré ACIAL, pour la partie "Qualité" est certifié ISO 9001 version 2008. Il a pour objectif :

- Anticiper et répondre aux attentes de ses clients, protéger ses intérêts, ceux de son personnel et des autres parties intéressées (maîtrise des risques, gestion des non-conformités, actions préventives et correctives).
- Assurer l'amélioration continue en s'appuyant sur l'approche processus et la mise en place d'un Plan d'Amélioration des Performances.

Le Système de Management Qualité se veut d'être une démarche fonctionnelle intégrant l'ensemble du personnel. C'est "La Qualité partagée".

The ACIAL Integrated Management System has been certified as ISO 9001 (version 2008) compliant in terms of 'Quality'. It aims to:

- Anticipate and respond to our customers' needs, protect our interests, those of our employees and other parties concerned (risk management, management of non-compliance, preventative and corrective measures).
- Ensure continuous improvement using a procedure-based approach and via a Performance Improvement Plan.

The Quality Management System aims to be a functional approach that includes all personnel. This is called 'Shared Quality'.

ARMOIRES MONOBLOCS À RIDEAUX PVC

Classement au feu M1 Single-piece roller shutter PVC cabinets - Fire Rating M1


En harmonie avec la colorimétrie des bureaux présents sur le marché, les armoires à rideaux sont une réponse économique et qualitative à tous les besoins de classement.

In keeping with the colours of the desks available on the market, roller shutter cabinets are an economical and qualitative answer to all your filing needs.

Corps Gris anthracite 7016



Corps Aluminium 9006



Corps Noir 9005



Corps Gris clair 7035



Corps Blanc 9010



ARMOIRES PORTES BATTANTES ET PLIANTES

Swinging and folding door cabinets and office lockers



Armoires monoblocs à rideaux

Optim'Class

Single-piece roller shutter cabinets

Des avantages certifiés :

- Ergonomie et confort : prise en compte des besoins dès la conception.
- Sécurité : mobilier ne présentant aucun danger à l'utilisation.
- Conformité aux normes françaises, européennes et réglementations, (NF D62-041, DIN EN 62041).
- Durabilité des performances à l'usage, à la lumière, aux produits d'entretien.
- Crédit d'image pour l'entreprise qui choisit du mobilier certifié pour ses collaborateurs.
- Investissement qualité-produit par l'engagement du fabricant au bénéfice de ses clients.
- Cohérence avec ISO 9001/2008 par référentiel intégrant le management de l'assurance Qualité.
- Conception et process de fabrication maîtrisés.

Proven advantages:

- Ergonomic efficiency and comfort: needs are taken into account from the beginning.
- Secure: furniture which presents no danger on use.
- Compliance with French and European standards and regulations. (NF D62-041, DIN EN 62041).
- Excellent durability and resistance to repeated use and exposure to light and cleaning products.
- Good for the image and reputation of companies who choose certified furniture for their employees.
- A quality/product investment through the manufacturer's commitment to its customers.
- Quality assurance management system certified compliant with ISO 9001/2008.
- Controlled design and manufacturing process.




Corps monobloc soudé, grande rigidité due à la conception, ce qui a permis l'obtention de la certification NF-OEC (marque NF - Office Excellence Certifiée).

A single-block welded body designed for maximum rigidity, which helped the lockers obtain NF-OEC certification (Office Excellence Certified).



Tablettes pour dossiers suspendus et classement à plat. La conception des tablettes à triples plis nervurés longitudinaux avant et arrière permet de recevoir une charge de 80 kg uniformément répartie. Prof. 360 mm prévue pour recevoir des dossiers suspendus, entraxe 330 mm. Réglage au pas de 25 mm par taquets en acier sur doublures profilées.

Shelves for suspension files and flat filing. Shelves designed with triple veined, longitudinal folds at front and back allow uniform distribution of an 80 kg load. Depth 360mm to hold 330mm suspension files. Shelves can be adjusted by up to 25mm with steel pegs.



Accrochage des dossiers suspendus sur profils intégrés au dessus de l'armoire.
Hooks for hanging files on integrated stays at the top of the locker.



Rail PEHD en forme de U en parties haute et basse de l'armoire assurant le guidage des rideaux.
U-shaped HDPE rail in the top and bottom of the cabinet to guide the roller shutters.



Rideaux rigides PVC classés M1 à ouverture verticale, articulés sur charnières plastifiées. Ouverture totale : 100 % accès.
Rigid, vertical opening roller shutters - class M1 PVC, jointed using plastic-coated hinges. Total opening: 100% access.



Lame terminale profilée métallique rigide avec poinçonnage pour recevoir la poignée et la serrure. Glissement aisé sur patins PEHD résistants.
Rigid metal profiled end slat stamped to accommodate the handle and lock. Easy sliding on sturdy HDPE runners.



Serrure à paillettes, 2 clés capuchonnées dont 1 articulée. Fermeture 1 point.
Spring lock, 2 capped keys, 1 of which is articulated. Single point closure.



Ouverture par poignée elliptique clipsée assurant une bonne préhension.
Opened with an elliptical clip handle to ensure good grip.



Doublure de fond pour armoires Lg. 1200, 1000 et 800 mm. Permet de ranger ou retirer facilement les boîtes à archives ou classeurs sans les endommager.
Back lining for cabinets 1200, 1000 and 800mm long. Allows box files or binders to be put away and taken out without damaging them.



Kit vérin mis en place dans chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.
Fixing jack kit in each locker, adjusted at a height of 20 mm inside.

Armoires monoblocs à rideaux

Optim'Class

Single-piece roller shutter cabinets

FABRICATION FRANÇAISE



OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE



RC12



RB10



RI12



RM10



RH12



RH10 + RR10



Options Options



Lames terminales métalliques, habillage PVC

PVC-coated metal end slats

Coloris identique aux armoires. Fermeture sécurisée par une came et aimants, poignées encastrées noires.

Colour range identical to range for cabinets. Closes securely with a cam and magnets, black recessed handles.



Serrure à barillet interchangeable

Interchangeable cylinder lock

Permettant le changement du barillet en cas de perte de la clé, adaptable uniquement sur lame terminale standard.

Allowing the cylinder to be changed if the key is lost, can only be fitted on a standard end slat.

Accessoires Accessories

Cadre coulissant

Sliding frame



Permet le rangement de 3 rangées de dossiers suspendus en frontal non décalées dans une armoire Lg. 1200 mm.

Allows 3 rows of front facing suspension files to be arranged in a row in a cabinet that is 1200mm long.

Inter-verrouillage

Inter-locking



Glissières à billes à extraction totale. Système d'ouverture sélective en standard, interdisant l'ouverture simultanée de 2 cadres coulissants. Charge 50 kg par cadre.

Ball-bearing runners allowing frames to be pulled out completely. Selective opening system as standard, preventing two sliding frames from being pulled out at the same time. 50kg load per frame.

Séparations verticales

Vertical separators



Se positionnent et couissent sur toute la largeur de la tablette. Ne basculent pas sous le poids des dossiers. Ht. 225 mm.

Can be positioned and slid along the full width of the frame. They do not tip over under the weight of the files. Height. 225mm.

Tablette de consultation

Browsing shelf



À fixer sous une tablette standard, avec possibilité d'accrocher des dossiers suspendus. Glissières à billes à extraction totale.

To be mounted under a standard shelf, with the possibility of hanging suspension files. Ball-bearing runners allowing shelves to be pulled out completely.

Penderie

Hanging rail



Tringle Lg. 360 mm à adapter sur tablette standard (1 par tablette 600 ou 800 mm, 2 par tablette 1000 ou 1200 mm).

Rail 360mm long to be fitted to a standard shelf (1 per 600 or 800mm shelf, 2 per 1000 or 1200mm shelf).

Kit 1/2 penderie 1/2 rangement

1/2 hanging rail 1/2 storage



Composé de : 1 tablette avec support cintres, 1 séparation verticale, 4 1/2 tablettes.

Comprised of: 1 shelf with hanger rail, 1 vertical separator and 4 shelves.

Armoires portes battantes

Swinging door cabinet

Corps monobloc soudé de conception identique à celle des armoires à rideaux. Tablettes pour dossiers suspendus et classement, réglage au pas de 25 mm. Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.

A single-block welded body with the exact same design as the roller-shutter lockers. Shelves for hanging files and filing systems, adjusted in 25 mm intervals. Three-point closure with handle lock in flush-mounted housing.



BH12

BB12



Armoires portes pliantes

Folding door cabinet



PH12

PB12

Accessoires

Accessories

Cadre coulissant
Sliding frame



Permet le rangement de dossiers suspendus à lecture horizontale.

Files can be hung horizontally for sorting.

Séparations verticales
Vertical separators



Se positionnent et coulisent sur toute la largeur de la tablette. Ne basculent pas sous le poids des dossiers. Ht. 225 mm.

Can be positioned and slid along the full width of the frame. They do not tip over under the weight of the files. Height, 225mm.


Tablette de consultation
Browsing shelf



À fixer sous une tablette standard, avec possibilité d'accrocher des dossiers suspendus. Glissières à billes à extraction totale.

To be mounted under a standard shelf, with the possibility of hanging suspension files. Ball-bearing runners allowing shelves to be pulled out completely.

Kit 1/2 penderie 1/2 rangement
1/2 hanging rail 1/2 storage



Composé de : 1 tablette avec support cintres, 1 séparation verticale, 4 1/2 tablettes.

Comprised of: 1 shelf with hanger rail, 1 vertical separator and 4 shelves.

Armoires monoblocs à rideaux

Single-piece roller shutter cabinets - Depth 430mm

Profondeur 430 mm

Réhausseuses

Height adjusters

	Largeur 1200 mm	Largeur 1000 mm	Largeur 800 mm	Largeur 600 mm
Hauteur 1980 mm	RH12 	RH10 	RH08 	RH06
Hauteur 1600 mm	RM12 	RM10 		
Hauteur 1350 mm	RI12 	RI10 		
Hauteur 1020 mm	RB12 	RB10 	RB08 	
H. 690 mm	RC12 	RC10 	RC08 	

Hauteur 450 mm	RR12
Largeur 1200 mm	RR10
Largeur 1000 mm	RR08
Largeur 800 mm	

HAUTEUR (mm)	1980	1600	1350	1020	690	450
Quantité rangées DS	6 maxi	5 maxi	4 maxi	3 maxi	2 maxi	1 maxi

LARGEUR (mm)	1200	1000	800	600
Largeur tablette (mm)	1055	855	655	488
Quantité DS fond V	100	80	55	46
Quantité DS fond 15 mm	65	55	40	30
Quantité boîtes archives L. 100	10	8	6	4
Quantité boîtes archives L. 150	7	5	4	3

Armoires à portes battantes

Profondeur 430 mm

Swinging door cabinet - Depth 430mm

	Largeur 1200 mm	Largeur 1000 mm
Hauteur 1980 mm	BH12 	BH10
Hauteur 1020 mm	BB12 	BB10

Armoires à portes pliantes

Profondeur 430 mm

Folding door cabinet - Depth 430mm

	Largeur 1200 mm
Hauteur 1980 mm	PH12
Hauteur 1020 mm	PB12