

# GAMME FORMAT PLUS



Format plus<sup>TM</sup> rationalise, sécurise et valorise votre espace de formation en organisant la polyvalence entre documents papier et outils informatiques dans un minimum de place.



## QUATRE MODES DE GESTION DES ÉCRANS

**1** **Encastré**  
sous une dalle de verre



**2** **Semi-encastré**  
Idéal pour grand écran tout en un.



**3** **Escamotable**  
Pour écrans jusqu'à 24".



**4** **Posé**



### DIMENSIONS

**Cinq largeurs possibles :**  
70, 80, 100, 120, 140 cm

**Deux profondeurs :**  
70 et 80 cm

**Cinq réglages en hauteur :**  
64, 71, 76, 82, 90 cm.



Écrans, claviers, souris  
et unités centrales non-fournies.  
(Photos non contractuelles)

### COMPOSITIONS

Table de réunion avec plateau  
demi-lune 140x70 cm



Îlot de 4, 5, 6 ou 8 places  
avec plateaux de liaison



Table de réunion avec plateau  
demi-lune 160x80 cm



### COLORIS PLAN DE TRAVAIL

Deux finitions, plateau stratifié (L) épaisseur 23 mm ou plateau mélaminé (M) épaisseur 22 mm, avec chants plaqués ABS de 2 mm. Un éventail de teintes supplémentaires est disponible.



**Hêtre teinté M563**  
Code B - Beech  
Teinte disponible  
en livraison rapide.



**Gris L166**  
Code G - Grey



**Erable clair M2440**  
Code M - Mapple



**Hêtre clair M4862**  
Code R - Rosemoor



**Chêne clair M3861**  
Code O - OAK

Mobilier GOZ'collectivités 14 rue des Tropèrs - ZA de Culoison 10150 Sainte Maure

Tél : 03.25.70.22.10 - Fax : 03.25.70.22.63 - Mail : mobiliergoz@wanadoo.fr - Site : www.mobiliergoz.fr

## UNITÉS CENTRALES

En option, huit supports ou rangements assurent la stabilité et/ou la protection de tous types d'unités centrales, d'ordinateurs portables ou de tablettes tactiles, pour s'adapter aux multiples unités centrales du marché.

La fixation sur la poutre permet un accès direct aux prises dans la goulotte.

**FVVB - Coffre sécurisé avec barrette,** UC accessible. Fabrication en tôle d'acier ajourée, largement ouvert sur l'arrière pour assurer la ventilation. Sécurisé par une barrette métallique avec serrure, quatre positions possibles sur la hauteur. Dimensions utiles : L205xP510xH457 mm. Coloris noir.



**FVVP - Coffre sécurisé avec porte,** UC inaccessible. Fabrication en tôle d'acier ajourée, largement ouvert sur l'arrière pour assurer la ventilation. Sécurisé par une porte métallique avec serrure. Dimensions utiles : L205xP510xH457 mm. Coloris noir.



**FPCS - Coffre pour petite UC sécurisé** avec barrette à clé. Positionné verticalement sur la poutre contre le pied ou horizontalement sous un plateau de table écran posé. Dimensions utiles : L120xP415xP435 mm. Coloris noir.



**FU - Tablette UC,** L190xP430 mm avec butées réglables en largeur de 170 à 220 mm et en profondeur de 420 à 450 mm. Coloris noir.



**FH - Coffre bois ouvert** avec tablette réglable et amovible. Pour disposition des UC Desktop ou verticale. Dimensions utiles : L466xP540xH457 mm. Coloris noir.



(Photo FHHP)

**FHHP - Coffre bois fermé** par deux portes métalliques avec serrure

**FSMUC - Support VESA pour mini UC,** se fixe sous un plateau. Coloris noir.



**FTS - Tiroir sécurisé** pour ordinateur portable, mini UC ou tablette tactile. Dimensions utiles : L610xP280xH57 mm. Coloris noir.



## OPTIONS

**FT - Tablette clavier** coulissante avec butée antichute pour postes écran posé ou escamotable. Dimensions utiles L610xP220xH57 mm. Coloris noir.



**FFS - Pattes de fixation,** se positionnent sous le vérin de mise à niveau et permettent d'immobiliser la table au sol (Lot de 2).




**FA - Plateaux de liaison** assurent la continuité entre deux tables en angles à 90, 72, 60 ou 45° et l'aménagement d'îlots (4, 5, 6 ou 8 places) ou de tables de réunion.



**FVD - Platine de sécurisation** de l'écran, pour poste avec plateau écran posé, fixation normes VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm. Fixation sur un trou passe câble. Coloris noir.



**FV - Voile de courtoisie** s'ajoute à la structure. Fabrication en tôle d'acier ajourée. Coloris noir.



## GESTION DES FLUIDES ÉLECTRIQUES

Dans les pieds une réservation de L131xH56 mm, permet lors de l'assemblage de plusieurs tables en rangée, le passage d'une goulotte PVC avec séparation des courants forts et des courants faibles, type Legrand 130x55 mm avec la possibilité d'y installer des prises clipsées.



## LES NORMES

Contrôlées par l'Institut Technologique FCBA Paris

- Stabilité et sécurité de la table : rapport d'essais N° 08/367/0297 par la méthode EN 1729 1 & 2 et EN 1730
- Emission de formaldéhyde des plateaux : classement E1, rapport d'essais N° 403/12/788.2 par la méthode d'analyse de gaz EN 717-2
- Stratifié conforme à la norme EN 438. Utilisation de colle classe D2 de la norme EN 204.
- Métaux lourds dans la finition époxy : rapport d'essai N° 367.12-124/2 par la méthode NFD 60-050 et EN 71-3 + A1 + AC.
- Dalle de verre norme EN 12150.
- Continuité des réseaux électrique : norme NF C 15 801.
- Mobilier accessible aux handicapés moteur : norme NF P 91-201.

## LA GARANTIE

Sans préjudice des garanties légales accordées par tout droit national, Quetzal Burosystem™ garantit que ses produits commerciaux sont exempts de vices cachés pendant une période de **8 ans**.



**FORMAT PLUS™**

# TABLE POUR ÉCRAN ENCASTRÉ SOUS UNE DALLE DE VERRE



Le plan de travail est entièrement dégagé pour y disposer les documents. Fixé sous le plateau sur une platine métallique VESA inclinée, l'écran est visible sous une dalle en verre trempé de 5 mm d'épaisseur affleurant le plateau. Ce qui assure la polyvalence de la table, le travail est possible avec ou sans l'informatique.

Le clavier et la souris sont à disposition sur une tablette télescopique fournie avec la table.

TABLE ECRAN ENCASTRÉ		OPTIONS										
Dimensions	Référence	UC					AUTRES					
		FU Tablette UC	FVVB Coffre sécurisé avec barrette  FVVP Coffre sécurisé avec porte	FH Coffre bois ouvert  FHHP Coffre bois fermé	FPCS Coffre pour petite UC sécurisé	FSMUC Support VESA pour mini UC	FFTS Tiroir sécurisé	FT Tablette clavier	FVD Platine de sécurisation	FFS Pattes de fixation	FA Plateaux angulaires	FV Voile de fond
80 x 70	F87SCT	●	●		●	●		COMPRIS		●	●	●
80 x 80	F88SCT	●	●		●	●		COMPRIS		●	●	●
120 x 70	F127SCT	●	●	●	●	●		COMPRIS		●	●	●
120 x 80	F128SCT	●	●	●	●	●		COMPRIS		●	●	●
140 x 70	F147SCT	●	●	●	●	●		COMPRIS		●	●	●
140 x 80	F148SCT	●	●	●	●	●		COMPRIS		●	●	●



F87SCT + FWB



F128SCT + FHHP



F148SCT

2



**FORMAT  
PLUS™**

## TABLE POUR ÉCRAN SEMI ENCASTRÉ

Un dégagement à l'arrière du plan de travail permet de fixer l'écran sur une platine métallique VESA en position inclinée, plus basse que le plateau. Dans cette position très ergonomique l'écran tombe naturellement sous le regard de l'utilisateur et il ne fait pas barrière entre le professeur et le tableau.

En option, la tablette coulissante pour le clavier et la souris permet de libérer le plan de travail pour y disposer les documents.

TABLE ECRAN SEMI ENCASTRÉ		OPTIONS										
		UC					AUTRES					
Dimensions	Référence	FU Tablette UC	FVVB Coffre sécurisé avec barrette  FVVP Coffre sécurisé avec porte	FH Coffre bois ouvert  FHHP Coffre bois fermé	FPCS Coffre pour petite UC sécurisé	FSMUC Support VESA pour mini UC	FFTS Tiroir sécurisé	FT Tablette clavier	FVD Platine de sécurisa- tion	FFS Pattes de fixation	FA Plateaux angu- laires	FV Voile de fond
80 x 70	F87GC	●	●		●	●	●	●		●	●	●
80 x 80	F88GC	●	●		●	●	●	●		●	●	●
120 x 70	F127GC	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
120 x 80	F128GC	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
140 x 70	F147GC	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
140 x 80	F148GC	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

# 3

**FORMAT PLUS™**

## TABLE POUR ÉCRAN ESCAMOTABLE



Intégration des écrans jusqu'à 24" de largeur 565 mm. (Voir précision dans le tarif)  
L'écran fixé sous le volet pivotant, disparaît en position fermée et dégage entièrement le plan de travail. Ce qui assure la polyvalence de la table, le travail est possible avec ou sans l'informatique devenue invisible. L'ouverture par pression sur le volet est assistée par deux ressorts à gaz testés 30 000 ouvertures.

En situation de travail, volet ouvert, l'écran dans une position semi-encastrée très ergonomique tombe naturellement sous le regard de l'utilisateur et il ne fait pas barrière entre le professeur et le tableau.

La fermeture est aisée même pour un enfant assis.  
Le coffre de protection de l'écran protège également le clavier et la souris en position fermée. Sécurisé par une serrure.

TABLE ÉCRAN ESCAMOTABLE			OPTIONS										
			UC Unité centrale					AUTRES					
Dimensions	Référence		FU Tablette UC	FVVB Coffre sécurisé avec barrette  FVVP Coffre sécurisé avec porte	FH Coffre bois ouvert  FHHP Coffre bois fermé	FPCS Coffre pour petite UC sécurisé	FSMUC Support VESA pour mini UC	FTS Tiroir sécurisé	FT Tablette clavier	FVD Platine de sécurisation	FFS Pattes de fixation	FA Plateaux de liaison	FV Voile de courtoisie
		Écran 22"	Écran 24"										
70 x 70	F77E22C		●	●		●	●				●	●	●
80 x 70	F87E22C	F87E24C	●	● (1)		●	●				●	●	●
80 x 80	F88E22C	F88E24C	●	● (1)		●	●		●		●	●	●
100 x 70	F107E22C	F107E24C	●	●		●	●				●	●	●
100 x 80	F108E22C	F108E24C	●	●	● (1)	●	●		●		●	●	●
120 x 70	F127E22C	F127E24C	●	●	● (1)	●	●				●	●	●
120 x 80	F128E22C	F128E24C	●	●	● (1)	●	●		●		●	●	●
140 x 70	F147E22C	F147E24C	●	●	●	●	●				●	●	●
140 x 80	F148E22C	F148E24C	●	●	●	●	●		●		●	●	●
1/2 LUNE 140 x 70	F0147E22C		●	●		●	●				●		
1/2 LUNE 160 x 80	F0168E22C		●	●		●	●				●		

(1) Sauf écran 24".



F128E22C+FHHP



F147E22C + VVB + FF



F0168DC

4

**FORMAT  
PLUS™**

# TABLE POUR ÉCRAN POSÉ

Cette table économique offre tous les avantages pour la sécurisation des UC et la continuité du transport des réseaux électriques.

En option, l'écran désolidarisé de son socle peut être sécurisé au plateau par l'intermédiaire de la platine VESA. Tous les écrans sont parfaitement alignés dans la salle et la chute accidentelle est impossible. L'écran positionné au plus près du plateau, fait le moins possible barrière entre le professeur et le tableau.

En option, la tablette coulissante pour le clavier et la souris permet de libérer le plan de travail pour y disposer les documents.



TABLE ECRAN POSÉ		OPTIONS										
Dimensions	Référence	UC						AUTRES				
		FU Tablette UC	FVVB Coffre sécurisé avec barrette  FVVP Coffre sécurisé avec porte	FH Coffre bois ouvert  FHHP Coffre bois fermé	FPCS Coffre pour petite UC sécurisé	FSMUC Support VESA pour mini UC	FTS Tiroir sécurisé	FT Tablette clavier	FVD Platine de sécurisation	FFS Pattes de fixation	FA Plateaux angulaires	FV Voile de fond
70 x 70	F77DC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
80 x 70	F87DC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
80 x 80	F88DC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
100 x 70	F107DC	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
100 x 80	F108DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 x 70	F127DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 x 80	F128DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140 x 70	F147DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140 x 80	F148DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2 LUNE 140 x 70	F0147DC	●	●		●	●	●	●	●	●		
1/2 LUNE 160 x 80	F0168DC	●	●		●	●	●	●	●	●		



F128DC + FT + FHHP



F148DC + FF + FU



F0147DC